

Juego de herramientas - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Set destornillador, aislamiento de protección integrado en mango, punta plana/en estrella Phillips/perfil combinado, Pozidriv®+punta plana (más-menos), aislamiento VDE, 7 uds., incl. rack; el set contiene los siguientes artículos: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100

Sus ventajas

- Los juegos de destornilladores SF-SL... están disponibles en diferentes ejecuciones
- Incluye soporte para destornillador para montaje en pared

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 716727
EAN	4046356716727
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	644,000 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	660,000 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Contenido del set

Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Juego de herramientas - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Contenido del set

Destornillador - SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



Destornillador, plano, escalonado, p/ hembras roscadas p/ toma de pruebas, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - 1212589



Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 1,0 x 5,5 x 125 mm, empuñadura de dos componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz - SF-PH 1-80 S-VDE - 1212693



Destornillador para cabezas en cruz PH (grabado láser), aislado, tamaño: PH 1 x 80, empuñadura de dos componentes, con protección antidesenrollado

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz - SF-PH 2-100 S-VDE - 1212694



Destornillador para cabezas en cruz PH (grabado láser), aislado, tamaño: PH 2 x 100, empuñadura de dos componentes, con protección antidesenrollado

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz - SF-PZSL 1-80 S-VDE - 1212699



Destornillador, positivo-negativo PZH/plano, aislado VDE, tamaño: PZ 1 x 80, sujeción de 2 componentes, con protección anti desenrollamiento

Juego de herramientas - SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - 1212701

Contenido del set

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz - SF-PZSL 2-100 S-VDE - 1212700



Destornillador, más-menos PZ/ranura, aislamiento VDE, tamaño: PZ 2 x 100, empuñadura de dos componentes, con protección anti desenrollado

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750