


MADE IN ITALY


fumagalli[®]
s i n c e 1 9 7 3

 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA



40 AÑOS
DE HISTORIA

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

ISO
9001:2015

Para garantizar la fiabilidad de su proceso de fabricación y comercialización, la empresa Fumagalli SRL posee y mantiene un sistema de gestión de la empresa que satisface los requisitos de la norma ISO 9001:2008, como certifican tanto el International Certification Network IQNET, que es el organismo más grande en el mundo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, como la Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS.

CE

Todos los productos Fumagalli están marcados CE porque vienen fabricados cumpliendo con las normas y estándares internacionales más actuales, por eso podemos asegurar a nuestros clientes de todo el mundo los niveles más altos de calidad en el pleno respeto del ambiente y las personas. Declaración de Conformidad.

UL

Los productos Fumagalli han obtenido también, de manera definitiva, la certificación C-UL-US, ya que cumplen con los estándares estadounidenses (UL1598) y canadienses (CSA C22.2 N°250.0) para aparatos de iluminación. La empresa Fumagalli Srl ha sido inscrita oficialmente en el registro de fabricantes certificados UL y, si lo solicitan, todos sus clientes pueden disponer de una copia del certificado de conformidad UL, así como de los informes de las pruebas llevadas a cabo en todos los productos Fumagalli: Grounding Continuity Test, Normal Temperature Test, Dielectric Voltage-Withstand Test, Rain Test, Sprinkler test.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

ESTRUCTURA DE ACERO

La estructura de acero viene galvanizada en caliente tanto interna como externamente, a través de la inmersión en un

RELLENO DE POLIURETANO EXPANDIDO

Poliuretano duro que proporciona un relleno ligero y duradero que garantiza estabilidad a la estructura

RESINA

Poste en resina a prueba de golpes, compuesto por una única pieza, realizado con pasta de color, resistente a los rayos UV, autoextinguible e inalterable a los agentes atmosféricos.



PALO DE ACERO RECUBIERTO CON RESINA

Este particular sistema de fabricación ofrece muchas ventajas:

- Completamente resistente a la corrosión
- Colores inalterables tratados con rayos UV
- Doble aislamiento, térmico y eléctrico
- Rígidos y resistentes a los golpes
- Material ignífugo
- Ligero y fácil de transportar
- Fabricado según las normas de la Unión Europea

VENTAJAS DEL PRODUCTO



SIN NECESIDAD DE MANUTENCIÓN

No será necesario volver a pintarlo, el color se encuentra en el interior de la misma pasta.



DOBLE AISLAMIENTO

Doble protección y doble seguridad (clase II).



ESTABILIZADO CON RAYOS UV

Resistente a los agentes atmosféricos y protegido contra los efectos de los rayos UV.

Ideal tanto para climas cálidos como fríos.



RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS DE LOS FERTILIZANTES

No se deteriora aunque esté expuesto a agentes químicos o contaminantes.



MILES DE COMBINACIONES POSIBLES

Proyectado para poder ser completamente intercambiable, permitiendo miles de posibles combinaciones hasta llegar al producto deseado.



TEMPERATURA DE COLOR A ELECCION DEL CLIENTE

Las lámparas GX53 y RX7S, poseen un interruptor que permite configurar la tonalidad de la lámpara en 2700K, 4000K o 6500K. Las lámparas GU10 pueden ser personalizadas en 2700K o 4000K.

ÍNDICE

01 Pared

04 Pie

06 Piso

08 Techo



PARED



119224 Aplique Bisso/Anna

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 275x450mm



119226 Aplique Bisso/Saba

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 460x275mm



119227 Aplique Bisso/Salem

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 500x350mm



119229 Aplique Ofir/Noemi

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED(inc.)
E27 15W Máx 1875lm 4000k

Dimensiones 630x400mm



119225 Aplique Bisso/Rut

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 500x315mm



119221 Aplique Bisso/Rut

Material de resina
Color blanco

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 500x315mm
IP55



119228 Aplique Globo Bisso

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones Ø250x300x360mm



119231 Aplique Iesse

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 350x220mm



119207 | Aplique Ester

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 7W 800lm 3000K

Dimensiones 165x126mm



119199 | Aplique Amelia

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 8W 1000lm 2700K

Dimensiones 340x170mm



119210 | Aplique Bidir Marta

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 14W 1600lm 3000K

Dimensiones 164x192x145mm



120996 | Aplique Unidir Franca

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GU10 3,5W 400lm 2700/4000K

Dimensiones Ø95x128x110mm

○ 119209

119201 | Aplique Francy

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 300x130x85mm



119200 | Aplique Bidir Francy

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 6W 800lm 2700K

Dimensiones 300x130x85mm

○ 119198

○ 119197

122018 | Aplique Bidir Abram

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
RX7S 7.5W 900lm 2700/4000/6500K

Dimensiones 195x120x60mm



120985 | Aplique Bidir Abram

Material de resina
Color blanco

Para lámpara LED (inc.)
RX7S E27 11W 1200lm 2700/4000/6500K

Dimensiones 265x120x60mm
IP55

○ 122017

● 120986



119184 Aplique de embutir Leti

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 3W 350lm 3000K

Dimensiones Ø134x80mm
Corte Ø96mm



119194 Aplique de embutir Leti 200

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 3W 350lm 3000K

Dimensiones 188x113x98mm

○ 119190



122016 Aplique de embutir Nina

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
RX7S 3.2W 400lm 2700/4000/6500K

Dimensiones 145x50x50mm

○ 121471



119193 Aplique de embutir Leti

Material de resina
Color negro

LED incorporado
3W 350lm 3000K

Dimensiones 115x96x80mm



119196 Aplique de adosar Lorenza

Material de resina
Color negro

LED incorporado
4W 400lm 3000K

Dimensiones 150x150x45mm



122019 Aplique de adosar Lorenza

Material de resina
Color gris

LED incorporado
E27 3,2W 400lm 2700/4000/6500K

Dimensiones 150x150x45mm
IP55



121472 Aplique de adosar Leti

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 3W 350lm 3000/4000/6500K

Dimensiones 120x120mm
IP66



121473 Aplique de adosar Leti

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 3W 300lm 3000/4000/6500K

Dimensiones Ø134mm
IP66

PARED



119181 Aplique Danzi

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones 245x338mm



119182 Aplique Lucia

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC
E27 1x60W Máx

Dimensiones Ø300x90mm
IP66

○ 119179



119763 Aplique Bertina

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 10W 1200lm 3000K

Dimensiones Ø200mm
IP66

PIE



121469 Farol Amelia

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 12W 1500lm 2700K

Dimensiones Ø155x800mm
IP55



121470 Farol Amelia

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 12W 1500lm 2700K

Dimensiones Ø155x400mm
IP55

● 120068 8W 1000lm



119238 Farol Ester

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 10W 1200lm 3000K

Dimensiones 175x175x800mm
IP55

○ 119237



119236 Farol Ester

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 10W 1200lm 3000K

Dimensiones 175x175x480mm
IP55

○ 119235



119765 Farol Bisso/Saba

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 6W 800lm 2700K

Dimensiones Ø245x610x2100mm
IP55



119230 Farol Ricu/Noemi

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 30W 3750lm 3000K

Dimensiones Ø245x2500mm



120987 Farola Beppe

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 42W 4800lm 3000/4000/6500K

Dimensiones Ø480mm
IP65



121008 Farol Remo

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 50W 5000lm 3000K

Dimensiones Ø480x715mm
IP65



119245 Farol Globo Bisso

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
E27 6W 750lm 2700K

Dimensiones Ø250x1350mm



119250 Pedestal Ektor

Material de resina
Color negro

Dimensiones
Ø265x2500mm



121009 Pedestal Ektor

Material de resina
Color negro

Dimensiones
Ø265x4500mm



119214 **Artef. de embutir Ceci 1L**

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GU10 3,5W 400lm 3000K

Dimensiones Ø90x130mm
Corte Ø85



120070 **Artef. de embutir Ceci 1L**

Material de resina
Color gris

Para lámpara LED (inc.)
GU10 3,5W 400lm 3000K

Dimensiones Ø90x130mm
Corte Ø85
IP67



119189 **Artef. de embutir Ceci 3L**

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GU10 3,5W 400lm 3000K

Dimensiones Ø120x93mm
Corte Ø117



119188 **Artef. de embutir Ceci 3L**

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 10W 1200lm 3000K

Dimensiones Ø160x111mm
Corte Ø147



119255 **Spot jabalina Ester**

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GX53 7W 800lm 3000K

Dimensiones 165x126mm



119216 **Artef. de embutir Ceci 2L**

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
GU10 3,5W 400lm 3000K

Dimensiones Ø90x130mm
Corte Ø85

120992 Artef. de embutir Aldo 1 L



Material de resina
Color gris

Para lámpara LED (inc.)
G9 1.7W 170lm 3000K

Dimensiones Ø50x110mm
IP67

120993 Artef. de embutir Aldo 1 L



Material de resina
Color negro

Para lámpara LED (inc.)
G9 1.7W 170lm 3000K

Dimensiones Ø50x110mm
IP67

○ 120994

120989 Spot Jabalina MiniTommy



Material de resina
Color negro
Para lámpara LED (inc.)

GU10 3.5W 400lm 2700/4000K

Dimensiones 122x310x73mm
IP66

120991 Spot Jabalina Tommy



Material de resina
Color negro
Para lámpara LED (inc.)

GX53 10W 1200lm 3000/4000/6500K

Dimensiones 165x152mm
IP66

120988 Spot con base Minitommy



Material de resina
Color negro
Para lámpara LED (inc.)

GU10 6W 400lm 2700/4000K

Dimensiones 122x73x127mm
IP66

120990 Spot con base Tommy



Material de resina
Color blanco
Para lámpara LED (inc.)

GX53 10W 3000/4000/6500K

Dimensiones 165x152mm
IP66

119255 Spot con base ESTER



Material de resina
Color negro

Gx53 7W 3000K

Dimensiones 165x126mm

IP55

TECHO



119219 Colgante Sichern

Material de resina
Color blanco

Para lámpara LED/FLC (inc.)
E27 1x60W Máx

Dimensiones Ø300x750mm



121000 Livia 60

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC (inc.)
G9 1.7W 170lm 3000K

Dimensiones Ø60x69mm
IP55

○ 121001



121003 Livia 90

Material de resina
Color blanco

Para lámpara LED/FLC (inc.)
GU10 6W 600lm 2700/4000K

Dimensiones Ø96x105mm
IP44

● 121002



121005 Livia 160

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC (inc.)
GX53 10W 1200lm 3000/4000/6500K

Dimensiones Ø160x100mm
IP55

○ 121004



121007 Livia 180

Material de resina
Color blanco

Para lámpara LED/FLC (inc.)
E27 15W 1800lm 3000K

Dimensiones Ø180x200mm
IP43

● 121006



119764 Colgante Sichern/Saba

Material de resina
Color negro

Para lámpara LED/FLC (inc.)
E27 1x60W Máx.




Dimensiones Ø60x320mm
IP55





Edición 05/21

 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA

 **Electropar S.A.**
 **ventas@electropar.com.py**
 **www.electropar.com.py**

- Casa Central Av. Rca. Argentina 1778 (021) 616 7000
- Aviadores Av. Aviadores del Chaco 3663 (021) 616 7940
- Lambaré Av. Cacique Lambaré esq./ Domingo A. Ortiz (021) 616 7900
- San Lorenzo Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 (021) 616 7960
- CDE Ruta San Blás Km 5,5 La Blanca (021) 616 7980
- Centro de Distribución Picuiba casi Rta. Transchaco (021) 616 7800